

PSR Calabria 2014/2020

Faq

(Frequently Asked Questions)

"Pacchetto Giovani"

M6 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese" e M4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" - Annualità 2016 M6.1.1/4.1.2 - 4.1.3-4.1.4

Pubblicazione del 20/01/2017

1 **D:** Nella domanda di sostegno pacchetto giovani (Misura 6 e 4), durante la compilazione del modello, il sistema non consente di indicare determinati dati, e precisamente:
-Non consente di mettere il segno di spunta alle caselle del "Quadro D Localizzazione azienda";
-Nella sezione II, dati del sotto-intervento del "Quadro E piano degli interventi", il sistema non consente di inserire i dati catastali;
-Non consente di mettere il segno di spunta nel "Quadro E – piano degli interventi, zonizzazione prevalente del sotto-intervento";
-Nella sezione II- "Dati del sotto-intervento", non consente di indicare i dati catastali e di spuntare le caselle relative alla "zonizzazione prevalente del sottointervento".
E' normale che i dati sopra indicati non siano ricevuti dal sistema?
E' possibile che i dati suddetti non vengano ricevuti dal sistema in quanto, essendo giovane imprenditore, è stato costituito il solo fascicolo anagrafico?

R: L'impossibilità di inserire i dati catastali è legata alla costituzione del fascicolo aziendale in sola forma anagrafica.

2 **D:** Nei criteri di selezione della tabella A intervento 6.1.1 "*interventi per il reimpiego dei sottoprodotti e/o reflui ottenuti dai processi di lavorazione*", rientrano anche gli interventi di potatura e trinciatura dei rami dei castagneti, attraverso l'uso di biotrituratori e/o cippatrici con la conseguente produzione di pellet?

R: No.

3 **D:** Gli interventi di sistemazione idraulica della strada di accesso al fondo oggetto della domanda di aiuto, situata su fondo di proprietà altrui, sul quale grava una servitù di passaggio giudizialmente accertata e dichiarata, sono ammissibili a finanziamento secondo gli importi fissati dal prezziario regionale? Inoltre, tali interventi, possono rientrare nel novero degli interventi utili al conseguimento dei due punti finalizzati al contrasto dei fenomeni erosivi?

R: No.

4 **D:** Il possesso della laurea in tecniche audiometriche, senza il corso di 150 ore di imprenditore agricolo conseguito in data di presentazione della domanda, bensì in corso di frequenza, consente di presentare la domanda?

R: La domanda può essere presentata, ma non avrà diritto ad alcun punteggio. Rimane l'obbligo di dimostrare le capacità professionali, nei 36 mesi successivi alla data di presentazione della domanda di sostegno.

5	<p>D: Per l'anno 2017, è prevista la pubblicazione del "Pacchetto giovani" Misura 6 intervento 6.1.1. Insediamento dei giovani agricoltori?</p>
	<p>R: Non pertinente al bando pubblicato.</p>
6	<p>D: In considerazione del fatto che la realizzazione di un pozzo ex novo rientra tra le spese ammissibili nella misura 4.1.2., bisogna avere un'autorizzazione preventiva per l'estrazione dell'acqua sotterranea oppure basta la richiesta presentata agli organi competenti ad oggi?</p>
	<p>R: Alla presentazione della domanda di sostegno è sufficiente la richiesta presentata agli organi competenti.</p>
7	<p>D: In riferimento alla FAQ n.18 pubblicata il 22/12/2016, si chiede la rettifica della stessa, in quanto con tale risposta, verrebbero penalizzate le aziende che, per motivi riconducibili a terzi, non possono trasferire dei terreni condotti in affitto e dei quali non si ha la possibilità legale di cederli alla costituenda azienda.</p>
	<p>R: Il subentro nell'azienda deve essere totale. Qualora, per motivi inerenti a terzi, il terreno (esempio affitto) non può essere ceduto, non potrà in nessun caso permanere una cessione parziale della porzione rimanente. Pertanto, o si conclude il contratto in maniera anticipata o nella gestione dello stesso dovrà subentrare il giovane insediato. Fermo restando il grado di parentela.</p>
8	<p>D: L'intervento ricade in zone montane e svantaggiate. In merito al costo dei macchinari nella misura 4.1.2. es: trattore, atomizzatore, rimorchio, elevatore idraulico, aratro, calibratrice, la percentuale in conto capitale è del 50% o 70%? La calibratrice viene considerata nella trasformazione commerciale o nella produzione commerciale ?</p>
	<p>R: La percentuale, in zone montane e svantaggiate, è del 70% sulle macchine finalizzate alla produzione e del 50% sulle macchine finalizzate al condizionamento e alla trasformazione (calibratrice).</p>
9	<p>D: Ai fini del conseguimento del punteggio inerente gli "<i>Interventi per il reimpiego dei sottoprodotti ottenuti dai processi di lavorazione</i>", una macchina da applicare al trattore, trinciatrice e recuperatrice degli scarti di potatura, in granulometria adatta da poter essere direttamente utilizzata in caldaie a biomassa e dunque cedibile a terzi per il suo impiego, può ritenersi idonea al conseguimento dei punti?</p>
	<p>R: No. La fattispecie non è proponibile, in quanto inerisce soltanto la fase di raccolta e non di impiego del sottoprodotto in azienda.</p>
10	<p>D: L'acquisto di una attrezzatura da applicare al trattore per la triturazione, la raccolta e lo stoccaggio degli scarti di potatura, e finalizzata alla produzione di biomassa, può ritenersi idonea al conseguimento dei 4 punti inerenti gli "<i>Interventi per il reimpiego dei sottoprodotti e/o reflui ottenuti dai processi di lavorazione</i>".</p>
	<p>R: No.</p>
11	<p>D: L'acquisto di una trincia raccogliatrice per la produzione di biomassa da destinare al mercato, può ritenersi idonea al conseguimento dei 4 punti inerenti gli "<i>Interventi per il reimpiego dei sottoprodotti e/o reflui ottenuti dai processi di lavorazione</i>"? Se la biomassa ottenuta è utilizzata per il riscaldamento dell'abitazione aziendale, è attribuibile il punteggio?</p>
	<p>R: No.</p>

12	<p>D: Un progetto prevede la ristrutturazione di un fabbricato rurale. Al punto 14 “Documentazione richiesta” è prevista la perizia che attesti <i>"che l'investimento determinerà un miglioramento dell'efficienza energetica dei fabbricati e il rispetto dei valori limiti di trasmittanza termica"</i>. Nel caso di una semplice manutenzione ordinaria (lavori di piastrellatura e tinteggiatura) o che comunque non comportino un risparmio energetico del fabbricato la perizia è comunque necessaria?</p> <p>R: La dimostrabilità dell'efficientamento energetico è obbligatoria soltanto nei casi di realizzazione di opere inerenti il miglioramento della resa energetica.</p>
13	<p>D: Un'azienda attualmente irriga i propri seminativi per la produzione di ortaggi in campo aperto, con l'acqua raccolta in una vasca di cemento ed in cisterne, e in progetto prevede la realizzazione di una serra di 500 mq. L'impianto di irrigazione all'interno della serra ricade nella misura 4.1.3 (visto che in prezzario ricade sotto la voce "STRUTTURE ED IMPIANTI PER COLTURE PROTETTE")? Viste le condizioni di partenza dell'azienda in oggetto, che utilizza acqua piovana raccolta in vasca o altri contenitori, com'è possibile accedervi?</p> <p>R: Se il seminativo risulta irriguo le strutture possono essere finanziate con la M 4.1.3., dimostrando un efficientamento del sistema di irrigazione.</p>
14	<p>D: Quando è prevista l'apertura del bando per l'inoltro delle domande.</p> <p>R: I bandi sono aperti dal 18 luglio 2016. Siamo in attesa dell'inoltro delle domande.</p>